CMA
230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260133

SRIBS

样品名称：学院T恤（长袖）

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科深水港检验有限公司 检验检测专用章

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

上海建科

报告编号：FZP011-20260133

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	学院 T 恤（长袖）	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260133	样品编号	FZP01-202600161
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	春秋装：白色、学院 T 恤（长袖）		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　方俊　　编制人姓名：陆晓红　周玉华

签字：　　签字：　　签字：

SRIBS　上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限：20mg/kg
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）（GB/T 2910.1-2009）（GB/T 2910.11-2024）	%	棉 65±5	面料	棉 65.4	符合	——
			聚酯纤维 35±5		聚酯纤维 34.6	符合	
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料	6.2	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	——
6	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料	变色 4-5	符合	——
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
7	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料	经向干摩 4-5	符合	——
					纬向干摩 4-5		

样品描述	学院 T 恤（长袖） 面料：白色/针织物 整体：白色 T 恤长袖 原料成分：65%棉、35%聚酯纤维
备注	——

上海建科 SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

学院 T 恤（长袖）

上海建科 SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

备注

注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。

注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。

注 3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。

注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。

注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS
上海建科

CMA
230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260134

样品名称：学院T恤（短袖）

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科 SRIBS

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

上海建科

报告编号：FZP011-20260134

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	学院 T 恤（短袖）	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260134	样品编号	FZP01-202600162
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	夏装：藏青卡其、学院 T 恤（短袖）		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　　编制人姓名：陆晓红

签字：　　签字：　　签字：

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限：20mg/kg
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）（GB/T 2910.1-2009）（GB/T 2910.11-2024）	%	棉 65±5	面料	棉 65.7	符合	---
			聚酯纤维 35±5		聚酯纤维 34.3	符合	
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料	5.8	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	---
6	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
7	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		

样品描述

学院 T 恤（短袖）
面料：藏青卡其/针织物
整体：藏青 T 恤短袖
原料成分：65%棉、35%聚酯纤维

备注　---

上海建科　SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

学院 T 恤（短袖）

上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号5,CAS号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号18,CAS号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号6,CAS号:99-55-8)分解为2,4-二氨基甲苯(序号19,CAS号:95-80-7)。 注2：4-氨基偶氮苯(序号22,CAS号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS号:62-53-3)和/或1,4-苯二胺(CAS号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS
上海建科

CMA
230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260135

SRIBS

样品名称：学院针织背心

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

报告编号：FZP011-20260135

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	学院针织背心	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260135	样品编号	FZP01-202600163
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	冬装：藏青、学院针织背心		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　方俊　　编制人姓名：陆晓红　周玉华

签字：　　签字：　　签字：

上海建科　SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限：20mg/kg
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）	%	棉 100	面料	棉 100	符合	---
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料	6.1	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	---
6	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
7	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		

样品描述	学院针织背心 面料：藏青/针织物 整体：藏青学院针织背心 原料成分：100%棉
备注	---

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

学院针织背心

上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号5,CAS号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号18,CAS号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号6,CAS号:99-55-8)分解为2,4-二氨基甲苯(序号19,CAS号:95-80-7)。 注2：4-氨基偶氮苯(序号22,CAS号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS号:62-53-3)和/或1,4-苯二胺(CAS号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS 上海建科

230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260136

SRIBS

样品名称：运动服下装（中裤）

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

上海建科

报告编号：FZP011-20260136

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	运动服下装（中裤）	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260136	样品编号	FZP01-202600164
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	夏装：藏青、运动服下装（中裤）		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表本检验检测机构对项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　方俊　　编制人姓名：陆晓红　周玉华

签字：　　签字：　　签字：

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限：20mg/kg
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）（GB/T 2910.1-2009）（GB/T 2910.11-2024）	%	棉 80±5	面料	棉 79.8	符合	---
			聚酯纤维 20±5		聚酯纤维 20.2	符合	
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料	6.3	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	---
6	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
7	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		

样品描述	运动服下装（中裤） 面料：藏青/针织物 整体：藏青运动中裤 原料成分：80%棉、20%聚酯纤维
备注	---

上海建科 SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

运动服下装（中裤）

上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS
上海建科

CMA
230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260137

SRIBS

样品名称：运动服下装（长裤）

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

报告编号：FZP011-20260137

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	运动服下装（长裤）	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260137	样品编号	FZP01-202600165
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	春秋装：藏青、运动服下装（长裤）		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　方俊　　编制人姓名：陆晓红　周玉华

签字：　　签字：　　签字：

SRIBS　上海建科深水港检验有限公司　检验检测专用章　上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限：20mg/kg
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）（GB/T 2910.1-2009）（GB/T 2910.11-2024）	%	棉 60±5	面料	棉 58.9	符合	---
			聚酯纤维 40±5		聚酯纤维 41.1	符合	
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料	6.3	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	---
6	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
7	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		

样品描述	运动服下装（长裤） 面料：藏青/针织物 整体：藏青运动长裤 原料成分：60%棉、40%聚酯纤维
备注	---

上海建科 SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

运动服下装（长裤）

上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS
上海建科

CMA
2309013414

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260138

SRIBS

样品名称：学院短裙

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

上海建科

报告编号：FZP011-20260138

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	学院短裙	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260138	样品编号	FZP01-202600166
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	夏装：卡其、学院短裙		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　方俊　　编制人姓名：陆晓红　周玉华

签字：　　签字：　　签字：

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限：20mg/kg
			≤75	里料	未检出	符合	
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
			禁用(≤20)	里料	未检出	符合	
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）	%	聚酯纤维 100	面料	聚酯纤维 100	符合	---
			棉 100	里料	棉 100	符合	
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料	6.3	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
			4.0～8.5	里料	6.1	符合	
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	---
6	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
				里料	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
				里料	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
样品描述	学院短裙 面料：卡其/机织物 里料：卡其/针织物 整体：卡其短裙 面料成分：100%聚酯纤维 里料成分：100%棉						
备注	---						

SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

学院短裙

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：里料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号5,CAS号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号18,CAS号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号6,CAS号:99-55-8)分解为2,4-二氨基甲苯(序号19,CAS号:95-80-7)。 注2：4-氨基偶氮苯(序号22,CAS号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS号:62-53-3)和/或1,4-苯二胺(CAS号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS
上海建科

CMA
230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260140

SRIBS

样品名称：运动服上装

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

报告编号：FZP011-20260140

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	运动服上装	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260140	样品编号	FZP01-202600168
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	春秋装：藏青卡其、运动服上装		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　方俊　　编制人姓名：陆晓红　周玉华

签字：　　签字：　　签字：

SRIBS 上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料 1	未检出	符合	检出限：20mg/kg
			≤75	面料 2	未检出	符合	
			≤75	里料 1	未检出	符合	
			≤75	里料 2	未检出	符合	
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料 1	未检出	符合	定量限：5mg/kg
			禁用(≤20)	面料 2	未检出	符合	
			禁用(≤20)	里料 1	未检出	符合	
			禁用(≤20)	里料 2	未检出	符合	
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）	%	聚酯纤维 100	面料 1	聚酯纤维 100	符合	---
			聚酯纤维 100	面料 2	聚酯纤维 100	符合	
			聚酯纤维 100	里料 1	聚酯纤维 100	符合	
			聚酯纤维 100	里料 2	聚酯纤维 100	符合	
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料 1	6.1	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
			4.0～8.5	面料 2	6.2	符合	
			4.0～8.5	里料 1	6.2	符合	
			4.0～8.5	里料 2	6.2	符合	
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	---
6	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料 1	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
				面料 2	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
				里料 1	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
				里料 2	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		

上海建科 SRIBS

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
7	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料1	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
				面料2	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
				里料1	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
				里料2	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		

样品描述	运动服上装 面料1：藏青/机织物 面料2：卡其/机织物 里料1：藏青/针织物 里料2：卡其/机织物 整体：藏青卡其冲锋衣 面料成分：100%聚酯纤维 里料成分：100%聚酯纤维
备注	

上海建科 SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

运动服上装

上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料1

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号5,CAS号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号18,CAS号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号6,CAS号:99-55-8)分解为2,4-二氨基甲苯(序号19,CAS号:95-80-7)。 注2：4-氨基偶氮苯(序号22,CAS号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS号:62-53-3)和/或1,4-苯二胺(CAS号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

SRIBS 上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料2

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号5,CAS号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号18,CAS号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号6,CAS号:99-55-8)分解为2,4-二氨基甲苯(序号19,CAS号:95-80-7)。 注2：4-氨基偶氮苯(序号22,CAS号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

附页：里料1

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号5,CAS号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号18,CAS号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号6,CAS号:99-55-8)分解为2,4-二氨基甲苯(序号19,CAS号:95-80-7)。 注2：4-氨基偶氮苯(序号22,CAS号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS号:62-53-3)和/或1,4-苯二胺(CAS号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

附页：里料 2

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS 上海建科

230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260139

SRIBS

样品名称：运动服下装（冬裤）

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	运动服下装（冬裤）	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260139	样品编号	FZP01-202600167
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	冬装：藏青、运动服下装（冬裤）		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　方俊　　编制人姓名：陆晓红　周玉华

签字：　　签字：　　签字：

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限：20mg/kg
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）	%	聚酯纤维 100	面料	聚酯纤维 100	符合	---
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料	6.0	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	---
6	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
7	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
样品描述	运动服下装（冬裤） 面料：藏青/机织物 整体：藏青运动冬裤 原料成分：100%聚酯纤维						
备注	---						

上海建科 SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

运动服下装（冬裤）

上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS
上海建科

230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260141

SRIBS

样品名称：学院防寒服

委托单位：上海市田林中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

检验检测专用章

上海建科

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

报告编号：FZP011-20260141

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	学院防寒服	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260141	样品编号	FZP01-202600169
*委托单位名称	上海市田林中学		
*委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 699 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司		
*样品描述与说明	冬装：藏青卡其、学院防寒服		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-08		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-08 至 2026-09-12		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-12		
备　　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　方俊　　编制人姓名：陆晓红　周玉华

签字：　　签字：　　签字：

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料 1	未检出	符合	检出限：20mg/kg
			≤75	面料 2	未检出	符合	
			≤75	里料 1	未检出	符合	
			≤75	里料 2	未检出	符合	
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料 1	未检出	符合	定量限：5mg/kg
			禁用(≤20)	面料 2	未检出	符合	
			禁用(≤20)	里料 1	未检出	符合	
			禁用(≤20)	里料 2	未检出	符合	
3	纤维含量（FZ/T 01057.1-2007）（FZ/T 01057.2-2007）（FZ/T 01057.3-2007）	%	聚酯纤维 100	面料 1	聚酯纤维 100	符合	---
			聚酯纤维 100	面料 2	聚酯纤维 100	符合	
			聚酯纤维 100	里料 1	聚酯纤维 100	符合	
			聚酯纤维 100	里料 2	聚酯纤维 100	符合	
4	pH 值（GB/T 7573-2009）	/	4.0～8.5	面料 1	6.2	符合	萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液
			4.0～8.5	面料 2	6.1	符合	
			4.0～8.5	里料 1	6.2	符合	
			4.0～8.5	里料 2	6.3	符合	
5	异味（GB 18401-2010）	/	无	整体	无异味	符合	---
6	耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）	级	≥3-4	面料 1	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
				面料 2	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
				里料 1	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		
				里料 2	经向干摩 4-5	符合	---
					纬向干摩 4-5		

上海建科 SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
7	耐水色牢度（GB/T 5713-2013）	级	≥3-4	面料 1	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 3-4		
					涤纶沾色 4		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
				面料 2	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
				里料 1	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		
				里料 2	变色 4-5	符合	---
					醋酸纤维沾色 4-5		
					棉沾色 4-5		
					尼龙沾色 4-5		
					涤纶沾色 4-5		
					腈纶沾色 4-5		
					羊毛沾色 4-5		

样品描述	学院防寒衣 面料 1：藏青/机织物　面料 2：卡其/机织物　里料 1：藏青/机织物　里料 2：卡其/针织物 整体：藏青卡其防寒服 面料成分：100%聚酯纤维 里料成分：100%聚酯纤维
备注	/

上海建科　SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

学院防寒服

上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料 1

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料2

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号5,CAS号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号18,CAS号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号6,CAS号:99-55-8)分解为2,4-二氨基甲苯(序号19,CAS号:95-80-7)。 注2：4-氨基偶氮苯(序号22,CAS号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：里料1

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号5,CAS号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号18,CAS号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号6,CAS号:99-55-8)分解为2,4-二氨基甲苯(序号19,CAS号:95-80-7)。 注2：4-氨基偶氮苯(序号22,CAS号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS号:62-53-3)和/或1,4-苯二胺(CAS号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

附页：里料 2

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS
上海建科